



Evergreen trees
الأشجار دائمة الخضرة



العائلة: Mimosaceae
الإسم العلمي: *Acacia Franesiana*
الإسم الشائع: sweet acacia
الإسم العربي: أكاسيا عربية



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>تحمّل الرياح</p> 	<p>Crown shape</p> <p>شكل المجموع الخضري</p> 
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> لا تحتاج إلى ري بعد التأسيس 	<p>Crown structure</p> <p>هيكل المجموع الخضري</p> 
Light requirements الإحتياجات الضوئية	 <p>مشمس</p>	<p>Height</p> <p>الارتفاع</p> 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to salt spray Tolerant to air pollution Tolerant to frost <p>تحمّل الملوحة</p> <p>تحمّل التلوث الهوائي</p> <p>تحمّل الصقيع</p>	<p>Width</p> <p>العرض</p> 
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق الدافئة 	<p>Root system</p> <p>المجموع الجذري</p>
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> تزرع في السفوح وعلى جوانب الطرق 	<p>Deep roots</p> <p>جذور عميقه</p>

Flowers	
Flower colour لون الزهرة	Light yellow أصفر فاتح
Flowering period فترة الإزهار	March–May آذار – أيار

العائلة: Sterculiaceae

الإسم العلمي: *Sterculia diversifolia*

الإسم الشائع: Brachychiton

الإسم العربي: البراكتم



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Intolerant to wind لا يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ لا يحتاج إلى الري بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الإحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to salt spray يتحمل الملوحة ▪ Tolerant to air pollution يتحمل التلوث الهوائي ▪ Tolerant to frost يتحمل الصقيع ▪ Drought resistant يقاوم الجفاف 	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق الدافئة إلى المعتدلة	Root system المجموع الجذري 
Landscape	▪ أشجار أرصفة، في الحدائق والجزر الوسطية والتقاطعات	Deep roots جذور عميقه

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Red	أحمر
Flowering period فترة الإزهار	April – June	نisan – حزيران

العائلة: Fabaceae

الاسم العلمي: *Ceratonia siliqua*

الاسم الشائع: carob

الاسم العربي: خروب



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ لا يتحمل الرياح القوية Intolerant to strong wind	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ لا يحتاج إلى الري بعد التأسيس لا يحتاج إلى الري بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to salt spray يتحمل الملوحة ▪ Tolerant to air pollution يتحمل التلوث الهوائي ▪ Tolerant to frost يتحمل الصقيع ▪ Drought resistant يقاوم الجفاف 	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق المتوسطة	Root system المجموع الجذري 
Landscape	▪ أشجار أرصفة وفي الحدائق	Deep roots جذور عميقه

Flowers	Flowers	
Flower colour لون الزهرة	Red	أحمر
Flowering period فترة الإزهار	September	أيلول

العائلة: Proteaceae

الإسم العلمي: *Grevillea robusta*

الإسم الشائع: silk oak

الإسم العربي: جرافيليا



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to wind تتحمل الرياح 	Crown shape شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى بعض الري بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  <p>مشمس- ظل جزئي</p>	Semi- open شبه مفتوح
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medium tolerant to salt spray متوسطة التحمل للملوحة ▪ Tolerant to air pollution تتحمل التلوث الهوائي ▪ Tolerant to frost تتحمل الصقيع ▪ Drought resistant تقاوم الجفاف 	Height الارتفاع
Location الموقع	▪ في المناطق المعتدلة إلى الباردة	Width العرض
Landscape	▪ في الحدائق والجزر الوسطية والتقطيعات والمبادرات والأرصدة	Root system المجموع الجذري

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Orange- yellow	برتقالي - أصفر
Flowering period فترة الإزهار	May-June	أيار - حزيران

العائلة: Cupressaceae

الإسم العلمي: *Cupressus sempervirens*

الإسم الشائع: Cypress

الإسم العربي: سرو عامودي



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>يتحمل الرياح</p>	Crown shape شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> لا يحتاج إلى ري بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري
Light requirements الاحتياجات الضوئية	<p>مشمس</p>	Dense كثيف
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Medium tolerant to salt spray متوسط التحمل للملوحة Tolerant to air pollution يتحمل التلوث الهوائي Tolerant to frost يتحمل الصقيع Drought resistant يقاوم الجفاف 	Height الارتفاع
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق المعتدلة إلى الباردة 	Up to 10m
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> في الحدائق والجزر الوسطية والتقاطعات، ويعتبر شجر مصدات للرياح 	Width العرض
		Root system المجموع الجذري
		Deep roots جذور عميقه

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فترة الإزهار	March - May	أذار - أيار

العائلة: Cupressaceae

الإسم العلمي: *Cupressus Arizonica*

الإسم الشائع: White cypress

الإسم العربي: سرو فضي



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>يتحمل الرياح</p>	<p>Crown shape</p>  <p>شكل المجموع الخضري</p>
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> لا يحتاج إلى ري بعد التأسيس 	<p>Crown structure</p>  <p>هيكل المجموع الخضري</p>
Light requirements الإحتياجات الضوئية	 <p>مشمس</p>	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Medium tolerant to salt spray Tolerant to air pollution Tolerant to frost Drought resistant <p>متوسط التحمل للملوحة يتحمل التلوث الهوائي يتحمل الصقيع يقاوم الجفاف</p>	<p>Height</p>  <p>الارتفاع</p> <p>10-20m</p>
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق المعتدلة إلى الباردة 	<p>Width</p>  <p>العرض</p> <p>5 m</p>
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> في الحدائق والجزر الوسطية والتقاطعات، ويعتبر شجر مصدات للرياح 	<p>Root system</p>  <p>المجموع الجذري</p> <p>جذور عميقه</p>

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فتررة الإزهار	March - May	أذار - أيار

العائلة: Cupressaceae

الإسم العلمي: *Cupressus leylandii*

الإسم الشائع: Lelandy cypress

الإسم العربي: سرو ليلندي




تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>يتحمل الرياح</p>	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> يحتاج إلى الري بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  <p>مشمس- ظل جزئي</p>	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to air pollution Tolerant to frost Drought resistant <p>يتحمل التلوث الهوائي يتحمل الصقيع يقاوم الجفاف</p>	Width العرض 
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق الباردة 	Root system المجموع الجذري 
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> في الحدائق والجزر الوسطية والتقاطعات، ويعتبر شجر مصدان للرياح 	Deep roots جذور عميقه

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فترة الإزهار	June – July	حزيران

العائلة : Cupressaceae
الإسم العلمي : *Cupressus Semperflorens Totem*
الإسم الشائع : Italian cypress
الإسم العربي : سرو توتيم



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intolerant to wind لا يتحمل الرياح 	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ لا يحتاج إلى الري بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to salt spray يتحمل الملوحة ▪ Tolerant to air pollution يتحمل التلوث الهوائي ▪ Tolerant to frost يتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought يتحمل الجفاف 	Width العرض 
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في جميع المناطق 	Root system المجموع الجذري 
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يزرع في الحدائق على جوانب الأسوار وأحياناً يزرع في الجزر الوسطية 	8-12 m 0.5-1 m

Flowers	
Flower colour لون الزهرة	Non flowering
Flowering period فترة الإزهار	-----

العائلة: Cycadaceae
الاسم العلمي: *Cycas revoluta*
الاسم الشائع: Japanese sago palm
الاسم العربي: سيكاس



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intolerant to wind لا يتحمل الرياح 	Crown shape شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يحتاج إلى بعض الري بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس - ظل جزئي	Dense كثيف
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medium tolerant to salt spray متوسط التحمل للملوحة ▪ Intolerant to air pollution لا يتحمل التلوث الهوائي ▪ Medium tolerant to frost متوسط التحمل للصقيع ▪ Tolerant to drought يتحمل الجفاف 	Height الارتفاع
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في المناطق الدافئة إلى المعتدلة 	Width العرض
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يزرع في الأقصى عند المداخل في الحدائق والتقاطعات والميادين 	Root system المجموع الجذري

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فترة الإزهار	July – August	تموز – آب

العائلة: Pinaceae
الإسم العلمي : *Pinus halepensis*
الإسم الشائع : Aleppo pine
الإسم العربي : صنوبر قريش



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>يتحمل الرياح</p>	Crown shape شكل المجموع الحضري
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ لا يحتاج إلى الري بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الحضري
Light requirements الاحتياجات الضوئية	<p>مشمس- ظل جزئي</p>	semi - open شبه مفتوح
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medium tolerant to salt spray ▪ Tolerant to air pollution ▪ Tolerant frost ▪ Tolerant to drought <p>متوسط التحمل للملوحة يتحمل التلوث الهوائي يتحمل الصقيع يتحمل الجفاف</p>	Height الارتفاع
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في المناطق المتوسطة و الباردة 	Width العرض
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يستخدم في الحدائق والجزر الوسطية والتقاطعات والميادين 	Root system المجموع الجذري

Flowers	الوصف	
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فترة الإزهار	March- April	أيار - نيسان



العائلة: Pinaceae
الإسم العلمي: *Pinus pinea*:
الإسم الشائع: Umbrella pine:
الإسم العربي: صنوبر مثمر



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind 	يتحمل الرياح
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ لا يحتاج إلى الري بعد التأسيس 	
Light requirements الاحتياجات الضوئية		مشمس
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medium tolerant to salt spray ▪ Tolerant to air pollution ▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought 	متوسط التحمل للملوحة يتحمل التلوث الهوائي يتحمل الصقيع يتحمل الجفاف
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في المناطق الباردة 	
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يستخدم في الحدائق والجزر الوسطية والتقاطعات والميادين 	
Crown shape شكل المجموع الخضري		Rounded دائري
Crown structure هيكل المجموع الخضري		semi-open شبه مفتوح
Height الارتفاع		10 m
Width العرض		4-5m
Root system المجموع الجذري		Surface roots جذور سطحية

Flowers	
Flower colour لون الزهرة	Yellow-Green أصفر - أخضر
Flowering period فتررة الإزهار	June حزيران



العائلة: Pinaceae
الإسم العلمي : *Pinus canariensis* :
الإسم الشائع: Canary island pine
الإسم العربي: صنوبر كناري



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>يتحمل الرياح</p>	Crown shape شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> لا يحتاج إلى الري بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري
Light requirements الإحتياجات الضوئية	 <p>مشمس</p>	semi-open شبه مفتوح
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Medium tolerant to salt spray يتوسط التحمل للملوحة Tolerant to air pollution يتحمل التلوث الهوائي Tolerant to frost يتحمل الصقيع Tolerant to drought يتحمل الجفاف 	Height الارتفاع
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق الباردة 	Width العرض
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> يستخدم في الحدائق والجزر الوسطية والتقاطعات والميدانين 	Root system المجموع الجذري

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow-Green	أصفر - أخضر
Flowering period فتررة الإزهار	June	حزيران

العائلة: Pinaceae

الاسم العلمي: *Cedrus deodora*

الاسم الشائع: Deodar cedar

الاسم العربي: أرز ديودورا



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ يحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمسي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to air pollution يتحمل التلوث الهوائي ▪ Tolerant to frost يتحمل الصقيع ▪ Intolerant to drought لا يتحمل الجفاف 	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق الباردة	Root system المجموع الجذري 
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يزرع في الحدائق والمسطحات الخضراء وعلى جوانب الطرق 	Surface roots جذور سطحية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فترة الإزهار	June	حزيران

العائلة: Pinaceae

الإسم العلمي: *Cedrus libani*

الإسم الشائع: Cedar of Lebanon

الإسم العربي: أرز لبناني



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>يتحمل الرياح</p>	Crown shape  شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> يحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس 	Crown structure  هيكل المجموع الخضري
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 <p>مشمس</p>	Height  الارتفاع
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to air pollution Tolerant to frost Intolerant to drought <p>يتحمل التلوث الهوائي يتحمل الصقيع لا يتحمل الجفاف</p>	Width  العرض
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق الباردة 	Root system  المجموع الجذري
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> يزرع في الحدائق والمسطحات الخضراء وعلى جوانب الطرق 	Deep roots جذور عميقه

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فترة الإزهار	September – November	أيلول – تشرين الثاني

العائلة: Pinaceae

الإسم العلمي: *Cedrus atlantica*

الإسم الشائع: atlascedar

الإسم العربي: أرز أطلنطي



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind يتحمل الرياح 	Crown shape  شكل المجموع الخضري مخروطي
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> يحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس 	Crown structure  هيكل المجموع الخضري كثيف
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to air pollution يتحمل التلوث الهوائي Tolerant to frost يتحمل الصقيع Intolerant to drought لا يتحمل الجفاف 	Height  الارتفاع 25-35 m
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق الباردة 	Width  العرض 10-15 m
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> يزرع في الحدائق والمسطحات الخضراء وعلى جوانب الطرق 	Root system  المجموع الجذري جذور عميقه

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فترة الإزهار	September – November	أيلول – تشرين الثاني

العائلة: Rutaceae
الإسم العلمي: *Citrus aurantium*
الإسم الشائع: Myrtleleaf orange
الإسم العربي: خشخاش



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Intolerant to wind لا يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ يحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intolerant to salt spray لا يتحمل الملوحة ▪ Intolerant to frost لا يتحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought يتحمل الجفاف 	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق الدافئة والمعتدلة	
Landscape	▪ يزرع كشجرة منفردة في الحدائق	Root system المجموع الجذري Surface roots جذور سطحية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White	أبيض
Flowering period فترة الإزهار	March – May	آذار – أيار

العائلة: Myrtaceae

الإسم العلمي: *Callestimon viminalis*

الإسم الشائع: Bottle brush

الإسم العربي: فرشاة الزجاج



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	▪ Intolerant to wind لا تحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى بعض الري بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medium tolerant to salt spray متوسطة التحمل للملوحة ▪ Intolerant to frost لا تحمل الصقيع ▪ Tolerant to drought تحتمل الجفاف 	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق المتوسطة إلى الدافئة	5 -10 m
Landscape	▪ في الحدائق والجزر الوسطية	Root system المجموع الجذري 
		3 -5 m
		Surface roots جذور سطحية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Red	أحمر
Flowering period فترة الإزهار	April - September	نisan - أيلول



العائلة: Anacardiacae
الإسم العلمي: *Schinus molle*:
الإسم الشائع: Peper tree:
الإسم العربي: الفلفل



تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>يتحمل الرياح</p>	Crown shape  شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> لا يحتاج إلى الري بعد التأسيس 	Crown structure  هيكل المجموع الخضري
Light requirements الإحتياجات الضوئية	 <p>مشمس</p>	Height  الارتفاع 9-15 m
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to salt spray Tolerant to drought <p>يتحمل الملوحة يتحمل الجفاف</p>	Width  العرض 7-15 m
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في جميع المناطق 	Root system  المجموع الجذري متوسط العمق
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> في الحدائق والجزر الوسطية والسفوح 	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فتررة الإزهار	April - May	نisan - أيار

العائلة : Myrtaceae

الإسم العلمي : *Eucalyptus Camaldulensis*

الإسم الشائع : Red river gum

الإسم العربي : كينا



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>تحتمل الرياح</p>	Crown shape شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> لا تحتاج إلى الري بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 <p>مشمس</p>	Height الارتفاع
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to salt spray Tolerant to frost Tolerant to drought <p>تحتمل الملوحة تحتمل الصقيع تحتمل الجفاف</p>	Width العرض
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في جميع المناطق 	Root system المجموع الجذري
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> تزرع في السفوح و جوانب الطرق 	25-35 m متوسط الى عميق
		7-10 m


Flowers

Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فترة الإزهار	June –August	حزيران – آب

العائلة: Casuarinaceae
الإسم العلمي: *Casuarina equisetefolia*:
الإسم الشائع: Horsetail tree :
الإسم العربي: كازورينا




تصنيف النبات (Type of Plant) : أشجار

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>تحمل الرياح</p>	<p>Crown shape</p>  <p>شكل المجموع الخضري</p>
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ لا تحتاج إلى الري بعد التأسيس 	<p>Crown structure</p>  <p>هيكل المجموع الخضري</p>
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 <p>مشمس</p>	<p>Height</p>  <p>الارتفاع</p> <p>10-30 m</p>
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to salt spray ▪ Intolerant to frost ▪ Tolerant to drought <p>تحمل الملوحة</p> <p>لا تتحمل الصقيع</p> <p>تحمل الجفاف</p>	<p>Width</p>  <p>العرض</p> <p>4-8 m</p>
Location الموقع	<p>في جميع المناطق</p>	<p>Root system</p>  <p>المجموع الجذري</p> <p>جذور سطحية</p>
Landscape	<p>مصدات رياح، أحزمة خضراء حول المدن، تشجير السفوح</p>	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Light green	أخضر خفيف
Flowering period فتررة الإزهار	April - May	نisan - أيار

العائلة: Scrophulariaceae
الإسم العلمي: *Myoporum laetum*
الإسم الشائع: *Myoporum*
الإسم العربي: بزرومي



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intolerant to wind لا تحمل الرياح 	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tolerant to salt spray تتحمل الملوحة ▪ Intolerant to frost لا تحتمل الصقيع ▪ Tolerant to drought تتحمل الجفاف 	Width العرض 
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في المناطق المعتدلة والدافئة 	6 - 10 m
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تستخدم كأسيجة في الحدائق أو شجرة منفردة ويمكن تشكيلها 	3 - 4 m
		Root system المجموع الجذري Surface roots جذور سطحية

Flowers	
Flower colour لون الزهرة	White أبيض
Flowering period فترة الإزهار	April – July نيسان – تموز



العائلة : Lauraceae
الإسم العلمي : *Laurus nobilis*
الإسم الشائع : Laurel sweet baby
الإسم العربي : غار



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind يتحمل الرياح 	
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> يحتاج إلى ري متوسط بعد التأسيس 	
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to salt spray يتحمل الملوحة Tolerant to frost يتحمل الصقيع Tolerant to drought يتحمل الجفاف 	8-12 m
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في المناطق الباردة 	
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> تستخدم كأسيجة في الحدائق أو شجرة بشكل منفرد كما ويمكن تشكيله 	5-7 m
		

Flowers

Flower colour لون الزهرة	White	أبيض
Flowering period فترة الإزهار	April – July	نisan – تموز

العائلة: Rosaceae

الإسم العلمي: *Photinia fraseri*

الإسم الشائع: *Photinia*

الإسم العربي: فتوانيا



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	▪ Intolerant to wind لا تحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري عالي بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري
Light requirements الإحتياجات الضوئية	  مشرمس- ظل جزئي	Height الارتفاع
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought تحتمل الصقيع تحتمل الجفاف	Width العرض
Location الموقع	▪ في المناطق الباردة إلى المعتدلة	
Landscape	▪ تزرع كشجرة صغيرة منفردة أو كرسياج في الحدائق	Root system المجموع الجذري

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White	أبيض
Flowering period فتررة الإزهار	April – June	نisan - حزيران


العائلة : Adoxacea
الإسم العلمي : Viburnum tinus
الإسم الشائع : Laurustinus
الإسم العربي : فيبرينيوم



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تحتمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الإحتياجات الضوئية	  مشمس-ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought تحتمل الصقيع تحتمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق المعتدلة إلى الباردة	Root system المجموع الجذري Deep roots جذور عميقه
Landscape	▪ تستخدم كأسيجة في الحدائق أو تزرع شجيرة بشكل منفرد	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White	أبيض
Flowering period فتررة الإزهار	October – June	تشرين الأول – حزيران

العائلة : Magnoliaceae
الإسم العلمي : *Magnolia grandiflora*
الإسم الشائع : Magnolia
الإسم العربي : ماغنوليا



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>تحتمل الرياح</p>	<p>Crown shape</p>  <p>شكل المجموع الخضري</p> <p>هرمي عريض</p>
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تحتاج إلى ري بعد التأسيس 	<p>Crown structure</p>  <p>هيكل المجموع الخضري</p> <p>مفتوح</p>
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 <p>مشمس-ظل جزئي</p>	<p>Height</p>  <p>الارتفاع</p> <p>18-24 m</p>
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to frost ▪ Intolerant to drought ▪ Tolerant to salt spray <p>تحتمل الصقيع</p> <p>لا تحتمل الجفاف</p> <p>تحتمل الملوحة</p>	<p>Width</p>  <p>عرض</p> <p>9-12 m</p>
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> ▪ في المناطق المعتدلة 	
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تزرع في الحدائق 	<p>Root system</p>  <p>المجموع الجذري</p> <p>جذور سطحية</p>

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White	أبيض
Flowering period فتررة الإزهار	April – September	نisan – ايلول

العائلة : Arecaceae

الإسم العلمي : *Phoenix canariensis*

الإسم الشائع : Canary island

الإسم العربي : فونكس



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>يتحمل الرياح</p>	<p>Crown shape</p>  <p>شكل المجموع الخضري</p> <p>Rounded</p> <p>دائرى</p>
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> لا يحتاج إلى ري بعد التأسيس 	<p>Crown structure</p>  <p>هيكل المجموع الخضري</p> <p>Dense</p> <p>كثيف</p>
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 <p>مشمس</p>	<p>Height</p>  <p>الارتفاع</p> <p>12-18 m</p>
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to frost Tolerant to drought Tolerant to salt spray Tolerant to air pollution <p>يتحمل الصقيع</p> <p>يتحمل الجفاف</p> <p>يتحمل الملوحة</p> <p>يتحمل التلوث</p>	<p>Width</p>  <p>العرض</p> <p>6-7.5 m</p>
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في جميع المناطق 	<p>Root system</p>  <p>المجموع الجذري</p> <p>Surface roots</p> <p>جذور سطحية</p>
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> تزرع في الحدائق 	

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	White	أبيض
Flowering period فتررة الإزهار	Not showy	

العائلة : Leguminosae

الإسم العلمي : *Acacia cyanophylla*

الإسم الشائع : Blue leaved wattle

الإسم العربي : أكاسيا سيانوفيلا



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to wind <p>تحتمل الرياح</p>	Crown shape شكل المجموع الحضري
Irrigation الري	<ul style="list-style-type: none"> لا تحتاج إلى ري بعد التأسيس 	Crown structure هيكل المجموع الحضري
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 <p>مشمس</p>	Height الارتفاع
Miscellaneous المقاومة	<ul style="list-style-type: none"> Tolerant to frost Tolerant to drought Tolerant to salt spray Tolerant to air pollution <p>تحتمل الصقيع تحتمل الجفاف تحتمل الملوحة تحتمل التلوث</p>	Width العرض
Location الموقع	<ul style="list-style-type: none"> في جميع المناطق 	Root system المجموع الجذري
Landscape	<ul style="list-style-type: none"> تزرع في جوانب الطرق والسفوح وتعتبر شجرة ظل 	Spreading weeping Dense كثيف Up to 10 m 2 - 4 m Surface roots جذور سطحية

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فتررة الإزهار	February - May	شباط - أيار

العائلة : Fagaceae
الإسم العلمي: *Quercus ilex*
الإسم الشائع: Holly oak
الإسم العربي: بلوط



تصنيف النبات (Tree) : أشجار (Type of Plant)

Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ لا يحتاج إلى ري بعد التأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس- ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought ▪ Tolerant to salt spray ▪ Tolerant to air pollution يتحمل الصقيع يتحمل الجفاف يتحمل الملوحة يتحمل التلوث	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق الباردة	Root system المجموع الجذري 
Landscape	▪ يزرع على جوانب الطرق والسفوح	21-28 m 6 m

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أبيض
Flowering period فترة الإزهار	March- July	آذار - تموز

العائلة : Cupressaceae
الإسم العلمي : *Cupressus macrocarpa*
الإسم الشائع : Goldcrest
الإسم العربي : جولدستار



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح	▪ Tolerant to wind يتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري
Irrigation الري	▪ يحتاج إلى ري قليل بعد التأسيس	Conical-shaped مخروطي wide pyramidal هرمي عريض
Light requirements الاحتياجات الضوئية	 مشمس	Crown structure هيكل المجموع الخضري
Miscellaneous المقاومة	▪ Intolerant frost لا يتحمل الصقيع ▪ Moderate tolerant to drought متوازن التحمل للجفاف	Height الارتفاع
Location الموقع	▪ في المناطق المعتدلة إلى الباردة	Dense كثيف
Landscape	▪ يزرع في الحدائق والأحواض والأقصص ويمكن تشكيله	Width عرض
		Root system المجموع الجذري

Flowers		
Flower colour لون الزهرة	Yellow	أصفر
Flowering period فتررة الإزهار	Spring	الربيع

العائلة : Araucariaceae

الإسم العلمي : Araucaria heterophylla

الإسم الشائع : Living Christmas tree

الإسم العربي : أروكاريا



Aspects	الظروف البيئية	الخصائص
Wind الرياح 	▪ Tolerant to wind تتحمل الرياح	Crown shape شكل المجموع الخضري 
Irrigation الري	▪ تحتاج إلى ري متوسط بعد النأسيس	Crown structure هيكل المجموع الخضري 
Light requirements الاحتياجات الضوئية	  مشمس- ظل جزئي	Height الارتفاع 
Miscellaneous المقاومة	▪ Tolerant to frost ▪ Tolerant to drought تتحمل الصقيع تتحمل الجفاف	Width العرض 
Location الموقع	▪ في المناطق المعتدلة إلى الدافئة	Up to 24 m
Landscape	▪ تزرع في الحدائق كشجرة منفردة	Root system المجموع الجذري 
		6 – 7.5 m جذور سطحية

Flowers	
Flower colour لون الزهرة	-----
Flowering period فتررة الإزهار	-----